

Сведения о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
учетный номер 24220041000000655653 от 09.03.2022г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)  
Межрегиональное управление № 51  
Федерального медико-биологического агентства  
(Межрегиональное управление № 51 ФМБА России)**

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 11,  
Тел. (3919) 72-24-93, факс (3919) 72-24-93, e-mail: mru51@fmbamail.ru

"24" марта 2022г., 10 час. 00 мин. № 26  
(дата и время составления акта)

662971, Красноярский край, город Железногорск, улица Кирова, 11.  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
(плановой)**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки (плановой) от «09» марта 2022г. № 26, которое принято и.о. руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России, главным государственным санитарным врачом по ЗАТО Железногорск Красноярского края, ЗАТО Циолковский Амурской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России на территории г. Красноярска Красноярского края и территории Иркутской области Козиной Еленой Петровной (КНМ 24220041000000655653).**

**2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.**

**3. Выездная проверка проведена: Виншу Юлией Юрьевной - ведущим специалистом-экспертом отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора.**

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**  
- специалисты Испытательного лабораторного центра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 51 Федерального медико - биологического агентства» (ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России) (Аттестат аккредитации RA.RU.513331, выданный Федеральной службой по аккредитации и включённый в единый реестр аккредитованных лиц 02.02.2016): Пархоменко Ирина Юрьевна - помощник санитарного врача, Перетоккина

Юлия Викторовна — эксперт-физик, Яременко Ирина Васильевна — эксперт-физик, Детюк Константин Викторович — эксперт-физик.

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

1) деятельности, действия (бездействия) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Солнечный»», организующего деятельность по дошкольному образованию (далее – контролируемое лицо), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие).

2) деятельности, действия (бездействия) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Солнечный»», организующего деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми (далее – контролируемое лицо), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):** 662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А, 662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, Центральный проезд, 8А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

**7. Контролируемое лицо:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Солнечный»» (далее — МБДОУ № 59 «Солнечный»), ИНН 2452028870, адрес организации: 662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А.

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «11» марта 2022г., 09 час. 00 мин

по «24» марта 2022г., 10 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица составил: 00 час. 00 мин. (часы, минуты). Непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица не осуществлялось.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 15 час. 00 мин. (часы, минуты).

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) осмотр

в следующие сроки:

- с «11» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «11» марта 2022г. 14 час. 00 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А,  
- с «14» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «14» марта 2022г. 16 час. 00 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, проезд Центральный, 8А,

- с «15» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «15» марта 2022г. 12 час. 00 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А,

по результатам которого составлено:

- протоколы осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами от 11.03.2022 г., 14.03.2022 г., 15.03.2022 г.,

- протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ) с фотографиями от 14.03.2022 г., 15.03.2022 г. которые прилагаются к акту;

2) отбор проб (образцов) готовых блюд на пищеблоках; взятие смывов с поверхностей и оборудования на пищеблоках, для направления указанных проб (образцов) на испытания в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в следующие сроки:

- с «14» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «14» марта 2022г. 10 час. 40 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, проезд Центральный, 8А,

- с «15» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «15» марта 2022г. 11 час. 20 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А,

по результатам которых составлены протоколы отбора проб (образцов) от 14.03.2022г., 15.03.2022г.;

4) инструментальное обследование:

для определения показателей параметров микроклимата в раздевальных, игровых, спальнях, туалетных групповых ячеек № 6, № 7, № 25, № 29, в залах для музыкальных и физкультурных занятий, в кабинетах для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог); уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации искусственной освещенности в игровых, спальнях, раздевальных групповых ячеек, в музыкальном и спортивном залах, на рабочих местах на пищеблоках, в медицинских кабинетах; показателей температуры горячей воды на пищеблоках и в буфетных групп № 17, № 21,

в следующие сроки:

- с «11» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «11» марта 2022г. 14 час. 00 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А,

- с «14» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. по «14» марта 2022г. 16 час. 00 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, проезд Центральный, 8А,

- с «15» марта 2022г. с 10 час. 00 мин. по «15» марта 2022г. 10 час. 30 мин. по месту:

662970, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45А,

по результатам которых составлены протоколы о взятии проб и образцов от 11.03.2022г., 14.03.2022г., 15.03.2022г., которые прилагаются к акту;

по результатам инструментальных обследований ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России, находящегося по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 61, пом. 1, составлены протоколы лабораторных исследований температуры воды горячего водоснабжения № 1233, № 1234 от 16.03.2022г., № 1176, № 1175 от 15.03.2022г., протоколы измерения параметров микроклимата № 61/4 от 18.03.2022г., 64/4 от 21.03.2022г., протоколы измерений освещенности № 60/4 от 18.03.2022г., № 65/4 от 21.03.2022г., которые прилагаются к акту;

5) испытание:

специалистами ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России, проведено исследование проб (образцов) готовых блюд на микробиологические показатели, на калорийность; смывов с поверхностей на пищеблоках на бактерии группы кишечная палочка, возбудителей

золотистого стафилококка, возбудителей сальмонеллеза, в следующие сроки:

- готовых блюд на калорийность с «14» марта 2022г. по «16» марта 2022г. и с «15» марта 2022г. по «18» марта 2022г. по адресу: 662971, Красноярский край, город Железногорск, Пионерский проезд, зд. 5, пом. 1;

- готовых блюд на микробиологические показатели с «14» марта 2022г. по «16» марта 2022г. и с «15» марта 2022г. по «18» марта 2022г. по адресу: 662971, Красноярский край, город Железногорск, улица Кирова, зд. 11, пом. 1;

- смывов с поверхностей, оборудования на микробиологические показатели с «15» марта 2022г. по «22» марта 2022г. и с «14» марта 2022г. по «17» марта 2022г. по адресу: 662971, Красноярский край, город Железногорск, улица Кирова, зд. 11, пом. 1,

по результатам которых составлены протоколы лабораторных исследований смывов № 1177 от 17.03.2022 г., № 1235 от 22.03.2022г., протоколы лабораторных исследований № № 1179, 1178 от 21.03.2022г., №№ 1236, 1237 от 21.03.2022г., которые прилагаются к акту.

Контрольные (надзорные) действия — опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза при проведении выездной проверки не потребовались.

#### **10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа):

- заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ № 59 «Солнечный» за 2021г. ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Медицина Компьютерных Технологий»» на 79 человек;
- календарный план МБДОУ № 59 «Солнечный» о проведении периодического профилактического медицинского осмотра в 2021г. от 24.05.2021г.;
- список контингента работников МБДОУ № 59 «Солнечный», подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2021 году;
- список работников МБДОУ № 59 «Солнечный», подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2021 году;
- санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления № 51 ФМБА России № 24.ЖЦ.01.000.М.000052.08.20 от 04.08.2020;
- устав МБДОУ № 59 «Солнечный» (утв. Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2015 г. № 1763 с изменениями;

2) представленные контролируемым лицом:

- документы, подтверждающие статус и полномочия должностного лица — распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2012 г. № 290 р-лс «О назначении Е.В. Левченко на должность заведующего МБДОУ № 59 «Солнечный»;
- приказ МБДОУ № 59 «Солнечный» от 10.01.2020 г. № 2/а;
- технические паспорта зданий;
- поименные списки сотрудников МБДОУ № 59 «Солнечный» (Ф.И.О., дата рождения, должность сотрудника, дата приема на работу сотрудников ) на 11.03.2022г.;
- личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ № 59 «Солнечный» с внесенными результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе;
- договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей;
- инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующих средств, которые используются в МБДОУ № 59 «Солнечный»;
- документы, подтверждающие организацию очистки специализированными организациями мусоросборников от твердых бытовых отходов и другого мусора за 2021г. и истекший период 2022г.;
- документы, подтверждающие факт оказания услуг по проведению стирки постельного



белья, полотенца, специальной одежды работников пищеблока, воспитателей и помощников воспитателей, химчистку постельных принадлежностей за 2021г. и истекший период 2022г.;

- документы об оценке (подтверждении) соответствия требованиям строительных и отделочных материалов, подтверждающих их безопасность, устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- документы, подтверждающие регулярное обследование объектов и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния, проведение мероприятий по истреблению грызунов с учетом контроля эффективности за 2021г. и истекший период 2022г.;

- документы, подтверждающие регулярное обследование объектов и оценку состояния объектов с целью определения заселенности их синантропными членистоногими, проведенные истребительных мероприятий в случае выявления насекомых за 2021г. истекший период 2022г.;

- документы подтверждающие: контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в помещениях МБДОУ № 59 «Солнечный» и обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- документы, подтверждающие запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, мытья посуды и обработки рук сотрудников, одноразовых масок, перчаток;

- программа производственного контроля и документы, подтверждающие проведение производственного контроля за 2021г. и истекший период 2022 г.;

- режим дня, утвержденный руководителем учреждения;

- учебный план на 2021-2022 учебный год;

- документы подтверждающие необходимое количество для детей комплектов белья, наматрасников, полотенца для лица, рук и ног, специальной одежды для сотрудников;

- документы подтверждающие соответствие количества детей в группах дошкольного учреждения в соответствии с площадями групповых (игровых) и спален;

- данные о периодичности проведении генеральных уборок в МБДОУ № 59 «Солнечный»;

- сопроводительные документы на оборудование для обеззараживания воздуха, на кожные антисептики, которые применяются в МБДОУ № 59 «Солнечный»;

- журнал для внесения лиц с температурой тела 37,1<sup>0</sup> С и выше;

- графики обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений;

- документы, подтверждающие организацию и проведение плановых обследований детей и персонала на контактные гельминтозы;

- документы, подтверждающие ежемесячный осмотр воспитанников на педикулез и чесотку в 2021г. и в истекшем периоде 2022г.;

- договора на поставку пищевых продуктов на 11.03.2022г.;

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

- журнал бракеража готовой пищевой продукции;

- гигиенический журнал (сотрудники);

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;

- ведомость контроля за рационом питания за последние 3 месяца;

- утвержденное руководителем МБДОУ № 59 «Солнечный» меню по организации питания детей с технологическими картами;

- разработанные, внедренные и поддерживаемые в МБДОУ № 59 «Солнечный» процедуры, основанные на принципах ХАССП;

- документы, подтверждающие качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции (маркировочные и фасовочные ярлыки (или их копии), транспортно-сопроводительные документы);

- товаросопроводительная документация, подтверждающая прослеживаемость пищевой

продукции, в том числе продовольственного (пищевого) сырья;

- информация о ветеринарных сопроводительных документах, о сертификатах (декларациях) соответствия продукции требованиям технических регламентов;
- документы, подтверждающие исправность технологического и холодильного оборудования учреждения.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2022 г. № ЮЭ9965-22-70401952.

#### **11. По результатам выездной проверки установлено:**

МБДОУ № 59 «Солнечный» организует деятельность по дошкольному образованию в двух зданиях по адресам: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 45А, 662970, Красноярский край, г. Железногорск, Центральный проезд, 8А. Детский сад посещают 337 воспитанника в 17 группах. В здании по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 45А функционируют 8 групп: 2 группы ясельного возраста с 1.5 до 3 лет, 6 групп садового возраста с 3 до 7 лет (одна группа компенсирующей направленности - ЗПР). В здании по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, Центральный проезд, 8А функционируют 9 групп: 3 группы ясельного возраста с 1.5 до 3 лет, 6 групп садового возраста с 3 до 7 лет (одна группа компенсирующей направленности — ТНР).

Режим работы учреждения с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.

Сотрудники МБДОУ № 59 «Солнечный» (83 человека в соответствии с представленным списком) имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены отметки о допуске к работе, сведения о прививках и о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Бассейн МБДОУ № 59 «Солнечный» по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, - Центральный проезд, 8А на момент проведения проверки не функционирует. Заведующим представлен приказ № 2/а от 10.01.2020 г. что функционирование бассейна в МБДОУ № 59 «Солнечный» по адресу: Центральный проезд, 8А приостановлено.

В ходе проведения плановой выездной проверки деятельности МБДОУ № 59 «Солнечный», по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 45А, установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. Согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России измерений освещенности от 18.03.2022г. № 60/4 уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ № 59 «Солнечный» ниже нормируемых значений, что является нарушением обязательных требований пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20, пунктов 83 (таблица 5.25.), 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет). Уровни искусственной освещенности составили:

- в игровой группы № 16 - 320 лк (норма 400 лк);
- в игровой группы № 18 - 332 лк (норма 400 лк);
- в игровой группы № 14 - 382 лк (норма 400 лк);
- в спальне группы № 14 - 49 лк (норма 75 лк);
- в физкультурном зале - 180 лк (норма 200 лк);
- на рабочих местах повара (производственные столы) на пищеблоке - 118, 135, 136

- на рабочих местах повара (у плиты) на пищеблоке - 127 лк (норма 300 лк);
- на рабочих местах кухонного рабочего (мойка) на пищеблоке - 153, 156 лк (норма 200 лк);
- на рабочих местах повара (мойка) на пищеблоке - 124 лк (норма 300 лк);
- на рабочем месте медсестры (письменный стол) в медицинском кабинете - 467 лк (норма 500 лк);
- на рабочем месте врача (письменный стол) в медицинском кабинете - 425 лк (норма 500 лк).

2. Согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России измерений освещенности от 18.03.2022г. № 60/4 коэффициент пульсации искусственной освещенности выше нормативных величин, что является нарушением обязательных требований пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20, пунктов 83 (таблица 5.25.), 141, 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21. Коэффициент пульсации искусственной освещенности составил:

- в игровой группы № 13 - 14,1 Кп,% (норма не более 10);
- в спальне группы № 13 - 33,2 Кп,% (норма не более 15);
- в игровой группы № 16 - 23,5 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 18 - 19,1 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 17 - 21,5 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 12 - 17,3 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 11 - 17,4 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 14 - 18,1 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 15 - 15,3 Кп,% (норма не более 10);
- в спальне группы № 15 - 29,7 Кп,% (норма не более 15);
- в физкультурном зале - 37,5 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочих местах повара (производственные столы) на пищеблоке - 33,5, 37,4, 19,8 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочих местах повара (у плиты) на пищеблоке - 24,1 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочих местах повара (мойка) на пищеблоке - 21,3 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте медсестры (письменный стол) в медицинском кабинете - 24,3 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте врача (письменный стол) в медицинском кабинете - 24,7 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте медсестры (кушетка) в прививочном кабинете - 34,5 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте медсестры (манипуляционный столик) в прививочном кабинете - 33,1, 33,3 Кп,% (норма не более 10).

3. В нарушение обязательных требований пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель (шкафы для хранения уборочного инвентаря) в туалетных групп № 1, № 2, № 4 имеет дефекты и повреждения покрасочного покрытия (нарушение целостности, трещины, сколы, расслоения, механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку поверхности шкафов с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение обязательных требований пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолок и стены (кафельная плитка) в туалетной группы № 3, стены в буфетной группы № 3, потолок в приемной группы № 6 с дефектами и повреждениями (отслоение покрасочного и штукатурных слоев, трещины, щели, местами отсутствует керамическая плитка).

5. Пол в спальне группы № 7 не соответствуют обязательным требованиям пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20, так как пол с дефектами и повреждениями (линолеум местами рваный, не плотно прилегает к стенам).

6. В нарушение обязательных требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в старших и подготовительных группах № 2, № 7 туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек.

7. При количественном химическом анализе готового блюда «биточки рубленные» приготовленного на пищеблоке МБДОУ № 59 «Солнечный» и отобранного для исследования 15.03.2022 г. установлено, что массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ в готовом блюде «биточки рубленные» ниже величины допустимого уровня, а именно: массовая доля белка 8,51 г. при величине допустимого уровня от 10,63 до 12,75 г., массовая доля жира 6,9 г. при величине допустимого уровня от 7,5 до 12,5 г., массовая доля сухих веществ 24,1 г. при величине допустимого уровня от 28,7 до 30,2 г. (протокол лабораторных исследований № 1237 от 21.03.2022 г. выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.513331).

Выявленное нарушение свидетельствует, что на пищеблоке МБДОУ № 59 «Солнечный» производство готового блюда «биточков рубленных» осуществлялось не в соответствии с рецептурой и технологией приготовления, отраженной в технологической карте № 1.1.1, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе проведения плановой выездной проверки деятельности МБДОУ № 59 «Солнечный», по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, Центральный проезд, 8 А, установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. Согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России измерений освещенности от 21.03.2022г. № 65/4 уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ № 59 «Солнечный» ниже нормируемых значений, что является нарушением обязательных требований пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20, пунктов 83 (таблица 5.25.), 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21. Уровни искусственной освещенности составили:

- в игровой группы № 29 - 287 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 29 - 37 лк (норма 200 лк);
- в игровой группы № 28 - 387 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 28 - 149 лк (норма 200 лк);
- в спальне группы № 28 - 43 лк (норма 75 лк);
- в игровой группы № 26 - 336 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 26 - 124 лк (норма 200 лк);
- в спальне группы № 26 - 32 лк (норма 75 лк);
- в игровой группы № 27 - 210 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 27 - 161 лк (норма 200 лк);
- в спальне группы № 27 - 18 лк (норма 75 лк);
- в игровой группы № 25 - 345 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 25 - 135 лк (норма 200 лк);
- в игровой группы № 24 - 219 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 24 - 108 лк (норма 200 лк);
- в игровой группы № 23 - 361 лк (норма 200 лк);



- в спальне (1 помещение) группы № 23 - 17 лк (норма 75 лк);
- в раздевальной группы № 23 - 167 лк (норма 400 лк);
- в игровой группы № 22 - 236 лк (норма 400 лк);
- в раздевальной группы № 22 - 176 лк (норма 200 лк);
- в игровой группы № 21 - 282 лк (норма 200 лк);
- в спальне группы № 21 - 70 лк (норма 75 лк);
- в раздевальной группы № 21 - 200 лк (норма 400 лк);
- на рабочем месте врача (стол) в медицинском кабинете - 490 лк (норма 500 лк);
- на рабочем месте медицинской сестры (стол) в медицинском кабинете - 435 лк (норма 500 лк).
- на рабочем месте повара (плита) на пищеблоке - 223 лк (норма 300 лк);
- на рабочем месте повара (стол для обработки овощей) на пищеблоке - 106 лк (норма 300 лк);
- на рабочем месте повара (стол для салатов) на пищеблоке - 78 лк (норма 300 лк).

2. Согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России измерений освещенности от 21.03.2022г. № 65/4 коэффициент пульсации искусственной освещенности выше нормативных величин, что является нарушением обязательных требований пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20, пунктов 83 (таблица 5.25.), 141, 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21. Коэффициент пульсации искусственной освещенности составил:

- в спортивном зале - 34,5 Кп,% (норма не более 10);
- в игровой группы № 29 — 39,5 Кп,% (норма не более 10);
- в спальне группы № 29 - 19,0 Кп,% (норма не более 15);
- в игровой группы № 28 - 28,7 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 28 – 40,6 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 26 - 30,3 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 26 - 37,4 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 27 - 31,3 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 27 - 38,4 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 25 - 33,9 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 25 - 39,6 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 24 - 38,1 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 24 - 39,6 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 23 - 38,4 Кп,% (норма не более 10);
- в спальне (помещение 2) группы № 23 - 25,3 Кп,% (норма не более 15);
- в раздевальной группы № 23 - 39,3 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 22 - 32,0 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 22 - 30,1 Кп,% (норма не более 20);
- в игровой группы № 21 - 24,1 Кп,% (норма не более 10);
- в раздевальной группы № 21 - 38,3 Кп,% (норма не более 20);
- на рабочем месте врача (стол) в медицинском кабинете - 41,4 Кп,% (норма не более 15);
- на рабочем месте медицинской сестры (стол) в медицинском кабинете - 41,0 Кп,% (норма не более 15);
- на рабочем месте повара (плита) на пищеблоке - 27,8 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте повара (стол для обработки овощей) на пищеблоке - 27,4 Кп,% (норма не более 10);
- на рабочем месте повара (стол для салатов) на пищеблоке - 34,9 Кп,% (норма не более 10);

3. В нарушение обязательных требований пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель (шкафы для хранения уборочного инвентаря) в туалетных групп № 22, № 23, № 24 имеет дефекты и повреждения покрасочного покрытия (нарушение целостности, трещины, сколы,

расслоения, механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку поверхности шкафов с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение обязательных требований пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель (шкафы, полки для просушивания и хранения чистой посуды) в буфетных групп № 25, № 24, № 28 имеет дефекты и повреждения покрытия (нарушение целостности, трещины, сколы, расслоения, механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку поверхности шкафов с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В нарушение обязательных требований пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки в спальнях групп № 21, № 22, стены в туалетной группы № 22 (кафельная плитка), потолок в буфетной группы № 23, стены и потолки в помещениях для стирки белья, для хранения чистого белья с дефектами и повреждениями (отслоение покрасочного и штукатурных слоев, трещины, щели, местами отсутствует керамическая плитка).

6. Пол в туалетной группы № 22 не соответствуют обязательным требованиям пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20, так как пол с дефектами и повреждениями (местами отсутствует плитка).

7. В нарушение обязательных требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в старшей группе № 24 и подготовительной группе № 23 туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек.

8. При количественном химическом анализе готового блюда «пудинг из творога с рисом» приготовленного на пищеблоке МБДОУ № 59 «Солнечный» и отобранного для исследования 14.03.2022 г. установлено, что массовая доля жира, массовая доля сухих веществ в готовом блюде «пудинг из творога с рисом» ниже величины допустимого уровня, а именно: массовая доля жира 5,1 г. при величине допустимого уровня от 7,4 до 9,3 г., массовая доля сухих веществ 47,8 г. при величине допустимого уровня от 49,5 до 51,0 г., энергетическая ценность (калорийность) 210,9 ккал, при величине допустимого уровня от 229,1 до 244,3 ккал (протокол лабораторных исследований № 1179 от 21.03.2022 г. выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.513331).

Выявленное нарушение свидетельствует, что на пищеблоке МБДОУ № 59 «Солнечный» производство готового блюда «пудинг из творога с рисом» осуществлялось не в соответствии с рецептурой и технологией приготовления, отраженной в технологической карте № 11.12.1, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица МБДОУ № 59 «Солнечный» выявлены вышеуказанные факты нарушений, которые не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью воспитанников детского сада.

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" контролируемому лицу не выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

## **12. К настоящему акту прилагаются:**

1) Протоколы осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами от 11.03.2022 г., 14.03.2022 г., 15.03.2022 г.;

нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами от 11.03.2022 г., 14.03.2022 г., 15.03.2022 г.;

2) Протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ) с фотографиями от 14.03.2022 г., 15.03.2022 г. которые прилагаются к акту;

3) Протоколы отбора проб (образцов) от 14.03.2022г., 15.03.2022г.;

4) Протоколы о взятии проб и образцов от 11.03.2022г., 14.03.2022г., 15.03.2022г.;

5) Протоколы лабораторных исследований температуры воды горячего водоснабжения № 1233, № 1234 от 16.03.2022г., № 1176, № 1175 от 15.03.2022г.,

6) Протоколы измерения параметров микроклимата № 61/4 от 18.03.2022г., 64/4 от 21.03.2022г.;

7) Протоколы измерений освещенности № 60/4 от 18.03.2022г., № 65/4 от 21.03.2022г.;

8) Протоколы лабораторных исследований смывов № 1177 от 17.03.2022 г., № 1235 от 22.03.2022г.;

9) Протоколы лабораторных исследований №№ 1179, 1178 от 21.03.2022г., №№ 1236, 1237 от 21.03.2022г.;

10) Копии технологических карт № 1.1.1, № 11.12.1;

11) Копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 03.12.2012 г. № 290 р-лс «О назначении Е.В. Левченко на должность заведующего МБДОУ № 59 «Солнечный».

Ведущий специалист — эксперт отдела  
специализированного и санитарно-гигиенического надзора  
Виншу Юлия Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела специализированного и  
санитарно-гигиенического надзора


Виншу Юлия Юрьевна 8(3919)  
72-34-49

[mru51@fmbamail.ru](mailto:mru51@fmbamail.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки о проведении выездной проверки (плановой) на 10 листах ознакомлена:

Заведующий МБДОУ № 59  
«Солнечный»  
(должность)

  
(подпись)

Левченко  
Елена Викторовна  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии))

10 час. 20 мин. «24» марта 2022г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

